

表2. 栄養指標

国・地域	低出生体重児 出生率 (%) 2007-2011*	母乳育児の 早期開始 (%)	母乳のみ (6ヵ月未満) (%)	離乳食 (6-8ヵ月) (%)	2歳児の 母乳育児 (%)	低体重(%) ^θ 2007-2011*		発育阻害(%) ^θ 2007-2011*		消耗症(%) ^θ 2007-2011*		過体重(%) ^θ 2007-2011*		ビタミンA の完全補給率 (年2回補給) ⁺ (%) 2011	ヨード添加塩 消費率 (%) 2007-2011*
						中・重度	重度	中・重度	中・重度	中・重度	中・重度				
アフガニスタン	-	-	-	29 x	54 x	33 x	12 x	59 x	9 x	5 x	100	28 x			
アルバニア	7 x	43	39	78	31	5	2	19	9	23	-	76 y			
アルジェリア	6 x	50 x	7 x	39 x,y	22 x	3 x	1 x	15 x	4 x	13 x	-	61 x			
アンドラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
アンゴラ	12 x	55	11 x	77 x	37 x	16 y	7 y	29 y	8 y	-	55	45			
アンティグアバーブーダ	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
アルゼンチン	7	-	-	-	28	2 x	0 x	8 x	1 x	10 x	-	-			
アルメニア	7	36	35	48 y	23	5	1	19	4	17	-	97 x			
オーストラリア	7 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
オーストリア	7 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
アゼルバイジャン	10 x	32 x	12 x	83 x	16 x	8 x	2 x	25 x	7 x	14 x	-	54 x			
バハマ	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
バーレーン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
バングラデシュ	22 x	36 x	64	71	90	36	10	41	16	2	94	84 x			
バルバドス	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ベラルーシ	4 x	21 x	9 x	38 x	4 x	1 x	1 x	4 x	2 x	10 x	-	94 y			
ベルギー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ベリーズ	14	51 x	10 x	-	27 x	4 x	1 x	22 x	2 x	14 x	-	-			
ベナン	15 x	32	43 x	76 y	92	18 x	5 x	43 x	8 x	11 x	98	86			
ブータン	10	59	49	67	66	13	3	34	6	8	-	96 x			
ボリビア	6	64	60	83	40	4	1	27	1	9	21	89 y			
ボスニア・ヘルツェゴビナ	5 x	57 x	18 x	29 x	10 x	1 x	0 x	10 x	4 x	26 x	-	62 x			
ボツワナ	13	40	20	46 y	6	11	4	31	7	11	75	65			
ブラジル	8	43 x	41 y	70 x	25 x	2 x	-	7 x	2 x	7	-	96 x			
ブルネイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ブルガリア	9	-	-	-	-	-	-	-	-	14 x	-	100 x			
ブルキナファソ	16 x	20 x	25	61	80	26	7	35	11	-	87	34 x			
ブルンジ	11 x	-	69	70 y	79	29	8	58	6	3	83	98 x			
カンボジア	11	65	74	82 y	43	28	7	40	11	2	92	83 y			
カメルーン	11 x	20 x	20	63 x,y	24	15	5	33	6	6	-	49 x			
カナダ	6 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
カボヴェルデ	6 x	73 x	60 x	80 x	13 x	-	-	-	-	-	-	75			
中央アフリカ共和国	14	43	34	56 x,y	32	24	8	41	7	2	0	65			
チャド	20	29	3	46	59	30	13	39	16	3	-	54			
チリ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-			
中国	3	41	28	43 y	-	4	-	10	3	7	-	97 y			
コロンビア	6 x	57	43	86	33	3	1	13	1	5	-	-			
コモロ	25 x	25 x	21 x	34 x	45 x	-	-	-	-	22 x	-	82 x			
コンゴ	13 x	39 x	19 x	78 x	21 x	11 x	3 x	30 x	8 x	9 x	-	82 x			
クック諸島	3 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
コスタリカ	7	-	15 x	92	40	1	-	6	1	8	-	-			
コートジボワール	17 x	25 x	4 x	51 x	37 x	16 y	5 y	27 y	5 y	-	100	84 x			
クアアチア	5 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
キューバ	5	70 x	49	77	17	-	-	-	-	-	-	88 x			
キプロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
チェコ	7 x	-	-	-	-	-	-	-	-	4 x	-	-			
朝鮮民主主義人民共和国	6	18	65 x	31 x	36	19	4	32	5	-	100	25 y			
コンゴ民主共和国	10	43	37	52	53	24	8	43	9	-	98	59			
デンマーク	5 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ジブチ	10 x	67	1 x	35 x	18 x	23 y	5 y	31 y	10 y	10 x	95	0 x			
ドミニカ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ドミニカ共和国	11	65	8	88	12	3	0	10	2	8	-	19 x			
エクアドル	8	-	40 x	77 x	23 x	6 x	-	-	-	5 x	-	-			
エジプト	13	56	53	70	35	6	1	29	7	21	-	79			
エルサルバドル	9	33	31	72 y	54	6 y	1 y	19 y	1 y	6	-	62 x			
赤道ギニア	13 x	-	24 x	-	-	11 x	-	35 x	3 x	8 x	-	33 x			
エリトリア	14 x	78 x	52 x	43 x	62 x	35 x	13 x	44 x	15 x	2 x	46	68 x			
エストニア	4 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
エチオピア	20 x	52	52	55 x	82	29	9	44	10	2	71	15 y			
フィジー	10 x	57 x	40 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
フィンランド	4 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
フランス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ガボン	14 x	71 x	6 x	62 x	9 x	8 x	2 x	25 x	4 x	6 x	-	36 x			

表2 | 栄養指標 ▶

国・地域	低出生体重児 出生率 (%) 2007-2011*	母乳育児の 早期開始 (%)	母乳のみ (6ヵ月未満) (%)	離乳食 (6-8ヵ月) (%)	2歳児の 母乳育児 (%)	低体重(%) ^θ 2007-2011*		発育阻害(%) ^θ 2007-2011*	消耗症(%) ^θ 2007-2011*	過体重(%) ^θ 2007-2011*	ビタミンA の完全補給率 (年2回補給) (%) 2011	ヨード添加塩 消費率 (%) 2007-2011*											
						中・重度	重度	中・重度	中・重度	中・重度													
ガンビア	10	52	34	34	31	18	4	24	10	2	93	21											
グルジア	5	69	55	43	y	17	1	1	11	2	20	-	100										
ドイツ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	x	-	-										
ガーナ	13	52	63	76	44	14	3	28	9	6	-	32	x										
ギリシャ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
グレナダ	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
グアテマラ	11	56	50	71	y	46	13	y	-	48	y	1	5	28	76								
ギニア	12	x	40	x	48	32	y	-	21	7	40	8	-	88	41								
ギニアビサウ	11	55	38	43	65	18	5	32	6	3	100	12	-										
ガイアナ	14	43	x	33	81	49	11	2	18	5	6	-	11										
ハイチ	25	x	44	x	41	x	90	x	35	x	18	x	6	x	36	3	x						
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
ホンジュラス	10	x	79	x	30	x	84	x	48	x	8	x	1	x	29	x	1	x	6	x	-	-	
ハンガリー	9	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
アイスランド	4	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
インド	28	x	41	x	46	x	56	x	77	x	43	x	16	x	48	x	20	x	2	x	66	71	
インドネシア	9	29	32	85	50	18	5	36	13	14	76	62	y										
イラン	7	x	56	x	23	x	68	x	58	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	x
イラク	15	x	31	x	25	x	62	x	36	x	6	x	2	x	26	x	6	x	15	x	-	28	x
アイルランド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
イスラエル	8	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
イタリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
ジャマイカ	12	x	62	x	15	x	36	x	24	x	2	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	8	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
ヨルダン	13	39	22	84	y	11	2	0	8	2	7	-	88	x									
カザフスタン	6	x	64	x	17	x	50	x	16	x	4	x	1	x	17	x	5	x	17	x	-	92	x
ケニア	8	58	32	85	54	16	4	35	7	5	-	98	-										
キリバス	-	-	69	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-										
クウェート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-										
キルギス	5	x	65	x	32	x	60	x	26	x	2	x	0	x	18	x	3	x	11	x	-	76	x
ラオス	11	x	30	x	26	x	41	x	48	x	31	x	9	x	48	x	7	x	1	x	92	84	x
ラトビア	5	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
レバノン	12	-	15	35	x	15	-	-	-	-	17	x	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レント	11	53	54	68	35	13	2	39	4	7	-	84	-										
リベリア	14	44	34	y	51	y	41	15	y	2	y	42	y	3	y	4	96	-	-	-	-	-	-
リビア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-										
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
リトアニア	4	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
ルクセンブルク	8	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
マダガスカル	16	72	51	86	61	36	x	-	50	15	x	-	91	53									
マラウイ	13	x	58	x	72	86	77	13	3	47	4	9	96	50	x								
マレーシア	11	-	-	-	-	13	x	-	17	x	-	-	18	-									
モルディブ	22	x	64	48	91	68	17	3	19	11	7	-	44	x									
マリ	19	x	46	x	38	x	25	x	56	x	27	x	10	x	38	x	15	x	-	96	79	x	
マルタ	6	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
マーシャル諸島	18	73	31	77	y	53	-	-	-	-	-	-	-										
モーリタニア	34	81	46	61	y	47	y	20	y	4	y	23	y	12	y	-	100	23	-	-	-	-	
モーリシャス	14	x	-	21	x	-	-	-	-	-	-	-	-										
メキシコ	7	18	19	27	-	3	x	-	16	x	2	x	8	x	-	91	x	-	-	-	-	-	-
ミクロネシア連邦	18	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
モナコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
モンゴル	5	71	59	78	66	5	2	16	2	14	x	85	70										
モンテネグロ	4	x	25	x	19	x	35	x	13	x	2	x	1	x	7	x	4	x	16	x	-	71	x
モロッコ	15	x	52	x	31	x	66	x	15	x	3	-	15	2	11	-	-	-	-	-	-	21	x
モザンビーク	16	63	41	86	52	15	4	43	6	7	100	25	-										
ミャンマー	9	76	24	81	y	65	23	6	35	8	3	96	93										
ナミビア	16	x	71	24	x	91	x	28	x	17	4	29	8	5	-	63	x	-	-	-	-	-	-
ナウル	27	76	67	65	y	65	5	1	24	1	3	-	-										
ネパール	18	45	70	66	93	29	8	41	11	1	91	80	-										
ネランダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
ニュージーランド	6	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
ニカラグア	9	54	31	76	y	43	6	1	22	1	6	2	97	x									
ニジェール	27	x	42	27	65	y	-	39	y	12	y	51	y	12	y	4	x	95	32	-	-	-	-

表2 | 栄養指標 ▶

国・地域	低出生体重児 出生率 (%)	母乳育児の 早期開始 (%)	母乳のみ (6ヵ月未満) (%)	離乳食 (6-8ヵ月) (%)	2歳児の 母乳育児 (%)	低体重 (%) θ 2007-2011*		発育阻害 (%) θ 2007-2011*	消耗症 (%) θ 2007-2011*	過体重 (%) θ 2007-2011*	ビタミンA の完全補給率 (年2回補給) ⁺ (%) 2011	ヨード添加塩 消費率 (%) 2007-2011*
	2007-2011*	2007-2011*					中・重度	重度	中・重度	中・重度	中・重度	
ナイジェリア	12	38	13	76	32	23	9	41	14	11	73	97 x
ニウエ	0 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルウェー	5 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オマーン	12	85 x	-	91 x	73 x	9	1	10	7	2	-	69 x
パキスタン	32	29	37	36 y	55	32	12	44	15	6	90	69
パラオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パナマ	10 x	-	-	-	-	4 y	-	19 y	1 y	-	-	-
バブアニューギニア	11 x	-	56 x	76 x,y	72 x	18 x	5 x	43 x	5 x	3 x	12	92 x
パラグアイ	6	47	24	67 y	14	3 x	-	18 x	1 x	7 x	-	93
ペルー	8	51	71	82	55 y	4	1	20	0	-	-	91
フィリピン	21	54	34	90	34	22 y	-	32 y	7 y	3	91	45 x
ポーランド	6 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポルトガル	8 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カタール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓国	4 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モルドバ	6 x	65 x	46 x	18 x	2 x	3 x	1 x	10 x	5 x	9 x	-	60 x
ルーマニア	8 x	-	16 x	41 x	-	4 x	1 x	13 x	4 x	8 x	-	74 x
ロシア連邦	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 x
ルワンダ	7	71	85	79	84	11	2	44	3	7	76	99
セントクリストファー・ ネーヴィス	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 x
セントルシア	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セントビンセント・ グレナディーン	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サモア	10	88	51	71 y	74	-	-	-	-	-	-	-
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	8 x	45	51	74	20	13	3	29	11	12	44	86
サウジアラビア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 x	-	-
セネガル	19	23 x	39	61 x	51	18	5	27	10	3	-	47
セルビア	5	8	14	84	15	2	1	7	4	16	-	32
セーシェル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シエラレオネ	11	45	32	25	48	22	8	44	9	10	99	63
シンガポール	8 x	-	-	-	-	3 x	0 x	4 x	4 x	3 x	-	-
スロバキア	7 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スロベニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソロモン諸島	13	75	74	81 y	67	12	2	33	4	3	-	-
ソマリア	-	26 x	9 x	16 x	35 x	32 x	12 x	42 x	13 x	5 x	12	1 x
南アフリカ	-	61 x	8 x	49 x	31 x	9	-	24	5	-	44	-
南スーダン ^δ	-	-	45	21	38	28	12	31	23	-	-	54
スペイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スリランカ	17	80	76	87 y	84	21	4	17	15	1	-	92 y
パレスチナ	7 x	-	27 x	-	-	-	-	-	-	-	-	86 x
スーダン ^δ	-	-	41	51	40	32	13	35	16	-	-	10
スリナム	11 x	34 x	2 x	58 x	15 x	7 x	1 x	11 x	5 x	4 x	-	-
スワジランド	9	55	44	66	11	6	1	31	1	11	41	52
スウェーデン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スイス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリア	10	46	43	-	25	10	-	28	12	18	-	79 x
タジキスタン	10 x	57 y	25 x	15 x	34 x	15	6	39	7	-	99	62
タイ	7	50 x	15	-	-	7 x	1 x	16 x	5 x	8 x	-	47 x
旧ユーゴスラビア・ マケドニア	6	21	23	41	13	1	0	5	2	16 x	-	94 x
東ティモール	12 x	82	52	82	33	45	15	58	19	6	59	60
トーゴ	11	46	62	44	64	17	4	30	5	2	22	32
トンガ	3 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリニダードトバゴ	19 x	41 x	13 x	83 x	22 x	-	-	-	-	5 x	-	28 x
チュニジア	5 x	87 x	6 x	61 x,y	15 x	3 x	-	9 x	3 x	9 x	-	97 x
トルコ	11	39	42	68 y	22	2	0	12	1	-	-	69
トルクメニスタン	4 x	60 x	11 x	54 x	37 x	8 x	2 x	19 x	7 x	-	-	87 x
ツバル	6	15	35	40 y	51	2	0	10	3	6	-	-
ウガンダ	14 x	42 x	62	75 x	46	14	3	33	5	3	60	96 x
ウクライナ	4	41	18	86	6	-	-	-	-	-	-	18 x
アラブ首長国連邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国・地域	低出生体重児 出生率 (%) 2007-2011*	母乳育児の 早期開始 (%)	母乳のみ (6ヵ月未満) (%)	離乳食 (6-8ヵ月) (%)	2歳児の 母乳育児 (%)	低体重(%) ^θ 2007-2011*		発育障害(%) ^θ 2007-2011*		消耗症(%) ^θ 2007-2011*		過体重(%) ^θ 2007-2011*		ビタミンA の完全補給率 (年2回補給) (%) 2011	ヨード添加塩 消費率 (%) 2007-2011*
						中・重度	重度	中・重度	中・重度	中・重度	中・重度				
英国	8 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タンザニア	8	49	50	92	51	16	4	42	5	6	97	59	-	-	
米国	8 x	-	-	-	-	1 x	0 x	3 x	0 x	8 x	-	-	-	-	
ウルグアイ	9	59	65	35 y	27	5 x	2 x	15 x	2 x	9 x	-	-	-	-	
ウズベキスタン	5 x	67 x	26 x	47 x	38 x	4 x	1 x	19 x	4 x	13 x	95	53 x	-	-	
バヌアツ	10	72	40	68	32	-	-	-	-	5	-	23	-	-	
ベネズエラ	8	-	-	-	-	4	-	16	5	6	-	-	-	-	
ベトナム	5	40	17	50	19	12	2	23	4	-	99 w	45	-	-	
イエメン	-	30 x	12 x	76 x	-	43 x	19 x	58 x	15 x	5 x	9	30 x	-	-	
ザンビア	11	57	61	94	42	15	3	45	5	8	72	77 x	-	-	
ジンバブエ	11	69 x	31	86	20	10	2	32	3	6	56	94 y	-	-	

合算値														
スーダンと南スーダン ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 x	-	-

地域別要約 [#]														
サハラ以南のアフリカ	12	48	37	71	50	21	7	40	9	7	78	48	-	-
東部・南部アフリカ	-	56	52	84	59	18	5	40	7	5	72	50	-	-
西部・中部アフリカ	12	41	25	65	43	23	8	39	12	9	83	-	-	-
中東と北アフリカ	-	-	-	-	-	8	-	20	9	12	-	-	-	-
南アジア	28	39	47	55	75	33	14	39	16	3	73	71	-	-
東アジアと太平洋諸国	6	41	28	57	42**	6	4**	12	4	5	85**	87	-	-
ラテンアメリカとカリブ海諸国	8	-	37	-	-	3	-	12	2	7	-	-	-	-
CEE/CIS	7	-	-	-	-	2	-	12	1	16	-	-	-	-
後発開発途上国	-	52	49	68	64	23	7	38	10	4	82	50	-	-
世界	15	42	39	60	58**	16	10**	26	8	7	75**	76	-	-

6 南スーダンは、2011年7月にスーダンから独立し、7月14日に国連加盟したため、スーダンと南スーダン、それぞれ一国としてのデータは入手できていないものがある。記載されたデータの統計は、南スーダン独立前の統計を使用。

国・地域の分類のリスト一覧については、98ページ参照。

指標の定義

低出生体重児出生率—出生時の体重が2,500グラム未満の乳児の割合。

母乳育児の早期開始—生後1時間以内に母乳を与えられる新生児の割合。

母乳のみの育児(生後6ヵ月未満)—調査時から24時間以内に、母乳のみを与えられた生後0～5ヵ月の子どもの割合。

固形、半固形、または軟らかい食品の導入(6～8ヵ月)—調査時から24時間以内に、固形、半固形、または軟らかい食品を摂取した生後6～8ヵ月の子どもの割合。

2歳時の母乳育児(20～23ヵ月)—調査時から24時間以内に、母乳を与えられた生後20～23ヵ月の子どもの割合。

低体重—中・重度：世界保健機関(WHO)のWHO Child Growth Standardsの基準による年齢相応の体重の中央値からの標準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月児の割合。重度：WHOのWHO Child Growth Standardsによる年齢相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス3未満である生後0～59ヵ月児の割合。

発育障害—中・重度：WHOのWHO Child Growth Standardsによる年齢相応の身長を持つ基準集団の身長中央値からの標準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月児の割合。

消耗症—中・重度：WHOのWHO Child Growth Standardsによる身長相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月児の割合。

過体重—中・重度：WHOのWHO Child Growth Standardsによる身長相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がプラス2以上である生後0～59ヵ月児の割合。

ビタミンAの完全補給率—ビタミンAの補給を2回受けた生後6～59ヵ月児の推定割合。

ヨード添加塩消費率—適切なヨード添加処理が施された塩(15ppm以上)を消費する世帯の割合。

データの主な出典

低出生体重—人口保健調査(DHS)、複数指標クラスター調査(MICS)、その他の国別世帯調査、定期報告制度によるデータ、ユニセフ、世界保健機関(WHO)。

母乳育児—DHS、MICS、その他の国別世帯調査、ユニセフ。

低体重・消耗症・発育障害—DHS、MICS、その他の国別世帯調査、WHO、ユニセフ。

ビタミンAの補給—ユニセフ。

ヨード添加塩—DHS、MICS、その他の国別世帯調査、ユニセフ。

注

- データなし。
- w ビタミンA補給プログラムの対象とされる月齢層が生後6～59ヵ月よりも狭く設定されている国を示す。補給率は対象の月齢層にしたがって報告されている。
- x データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～2006年のインドのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。
- y 標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであり、地域平均や世界平均の算出の際には含まれている。
- Δ 年に2回のビタミンA補給を受けた子どもの割合について、2回の実施時期のうち補給率が低かった方の数字が報告されている(2011年1～6月に実施された第1回と7～12月の第2回のうちポイントが低い方を報告している)。
- * データが列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
- ** 中国を除く。
- θ 低体重(中・重度)、発育障害(中・重度)、消耗症(中・重度)、過体重(肥満を含む)の地域における平均値は、ユニセフとWHOの合同世界栄養データベース2011年改訂版(2012年7月に終了)の統計モデルのデータを使って推定された。重度の低体重データはこの統計モデルに含まれていなかったため、地域の平均にはユニセフが算出した人口加重平均が使用されている。